

# 北京市交通局文件

京交财字[2000]185号

---

## 关于公布《北京市公路挖掘及路产 损失赔偿标准》的通知

各有关单位:

原《北京市公路挖掘及路产损失赔(补)偿标准》(试行)是北京市市政管委 1997 年 7 月 29 日以京政管字(1997)85 号文予以公布的, 试行期二年。该试行标准对我市公路路政管理工作中路产损失追偿, 保障国有资产不受损失起到了重要作用。现该标准试行期已满。据测算, 原赔偿标准基本可行。经研究, 现将修改的《北

《北京市公路挖掘及路产损失赔偿标准》予以公布，请严格执行。

附件：北京市公路挖掘及路产损失赔偿标准

二〇〇〇年八月十一日

主题词：公路 赔偿 标准 通知

北京市交通局办公室

2000年8月17日印发

共印：10份

## 北京市公路路产损失赔偿标准

序号	项目名称	单位	赔偿费 (元)	备注	
<b>一、公路路产损失赔偿标准</b>					
<b>(一) 公路修复赔偿费</b>					
1	一二级公路沥青混凝土路面	平方米	198	1 冬季不得掘动一级公路、汽车专用公路。 2 损坏面层面积不足0.5平方米按0.5平方米计算。	
2	三级公路沥青混凝土路面	平方米	128		
3	面层	平方米	150		
4	水泥混凝土路面	平方米	250		
5	泥结碎石路面	平方米	81		
6	路肩(一二级公路)	平方米	70		
	(一二级公路)	平方米	54		
	(碎石公路)	平方米	50		
7	边坡、边沟	平方米	30	含边沟外1米	
8	方砖人行步道	平方米	120		
<b>(二) 超限运输赔偿费</b>					
9	超限质量	1-10吨	吨·公里	0.5	1、长、宽、高单项超限按标准计算，双超按1.5倍计算。三超按2倍计算。 2、办理月、年赔偿，只限设有固定装置，运输不可分解货物的车辆。 3、超长货物不得接触路面。接触路面的收取路产损失赔偿费并处罚款。 4 超过桥梁限载25%的车辆过桥涵应事先交纳桥梁加固费，待加固后通行。
10	(通过公路)	11-20吨	吨·公里	1	
11		21-30吨	吨·公里	2	
12		30吨以上	吨·公里	4	
13	超限质量	1-10吨	吨·延米	0.5	
14	(通过桥梁)	11-20吨	吨·延米	1	
15		21-30吨	吨·延米	2	
16		30吨以上	吨·延米	4	
17	超长(18)宽(2.5)高(4.2) 2米 50厘米 10厘米 以下 以下 以下		次/月/季	10/ 50/ 150	
			半年·年	200· 600	
18	2-3 50-60 11-15		次/月/季	20 / 100/ 200	
			半年·年	250· 600	
19	3-4 61-70 16-20		次·月	40 · 200	
20	4-5 71-75 21-25		次·月	80 · 400	
21	5米以上 75以上 25以上		次·月	每次单做 预算 路政护送	
			年		

序号	项目名称	单位	赔偿费 (元)	备注
<b>(三) 桥梁附着设施占用费</b>				
22	有附着设计的电线	单根·延米	40	使用期限 20 年一次 性收取
23	有附着设计的电缆	单根·延米	200	
24	有附着设计的其它管线	单根·延米	600	
25	无附着设计的电线	单根·延米	100	
26	无附着设计的电缆	单根·延米	400	
27	无附着设计的其它管线	单根·延米	1200	
<b>(四) 损坏公路设施赔偿费</b>				
28	小型混凝土构件	立方米	1000	
29	浆砌块石构造物	立方米	250	
30	混凝土平道牙	延米	50	
31	混凝土立道牙	延米	100	
32	百米桩	根	40	
33	里程碑	块	120	
34	混凝土桥栏杆	延米	1000	
35	钢管桥栏杆	延米	600	
36	单柱式标志	平方米	1532	
67	双柱式标志	平方米	1476	
38	悬臂式标志	平方米	2285	
39	反光道钉	个	50	
40	示警桩	根	120	
41	井盖	套	600	
42	雨水篦子	个	200	
43	大方砖	块	50	
44	波型路缘石	块	100	
<b>(五) 其它赔偿、利用费</b>				
45	开设路口补偿费	平方米	国道(含一、二级公路)	1000
			市道	750
			县道	500
46	轻轨车压路赔偿费	平方米	198	备 注
47	埋、设管线补偿费	延米	200	
48	顶管施工补偿费	平方米(直径 小于1.00米)	300	
		平方米(直径大 于1.01米)	500	
49	广告公路利用费	平方米·月	30	
50	公路遗撒物清理费	平方米	10	
	倾倒废弃物清理费	立方米	100	
51	埋设线杆补偿费	根	200	

序号	项目名称	单位	赔偿费 (元)	备注
<b>二、高速公路路产损失赔偿标准</b>				
<b>(一) 高速公路设施修复赔偿费</b>				
52	沥青混凝土路面	平方米	361	
53	沥青混凝土挡水路缘石	米	222	
54	砼排水箴箕八字口	块	246	
	砼排水箴箕筑体	米	347	
55	砼构造物(大)	立方米	1899	
56	砼构造物(小) 1立方米以下	处	633	
57	边坡、排水沟	米	190	
58	砼六角护坡	块	6	
<b>(二) 损坏高速公路设施赔偿费</b>				
59	热熔反光标志线	平方米	98	
60	护栏轮廓标	个	84	
61	反光里程碑	个	506	
62	立柱式轮廓标	个	290	
63	护栏式轮廓标	个	89	
64	防撞筒	个	1899	
65	突起路标	个	53	
66	活动导向标	个	570	
67	单柱式标志	平方米	2144	
68	双柱式标志	平方米	2085	
69	悬臂式标志	平方米	2849	
70	防眩板	片	195	
71	防眩板托架	延米	87	
72	防眩网板	延米	153	
73	防撞钢护栏	延米	800	
74	防护网	片	844	
75	防护网立柱	根	264	
76	砼中心隔离器	块	1161	
77	路侧报警电话	个	14401	
78	单向收费亭	座	47744	
	双向收费亭	座	70896	
	岗亭	座	33232	
79	收费亭护栏	米	4220	
80	柔性分道体	个	348	
81	活动式导向标	个	570	
82	车道控制器 (进口)	套	158604	
	车道控制器 (进口)	套	145376	
83	车道控制器 (国产)	套	65000	

序号	项目名称	单位	赔偿费 (元)	备注
84	进口自动栏杆、机箱(德国)	套	21933	玻璃钢横杆每根 350元
85	进口自动栏杆、机箱 (西班牙)	套	40278	
86	自动栏杆、机箱(国产)	套	19474	
87	手动栏杆、机箱(国产)	套	3623	
88	语音报价器	套	2880	
89	车道通行灯	个	6180	
90	费额显示器	套	4802	
91	收费岛雾灯	个	6067	
92	车道或亭内摄像机	套	10605	
93	亭内对讲器	套	3102	
94	收费员终端显示器	台	10496	
95	收费员键盘	个	3323	
96	磁性读发卡机(进口)	台	54834	
97	IC卡读写机	台	3656	
98	车辆通行IC卡	张	20	
99	票据打印机(自动)	台	24041	
	票据打印机(手动)	台	4431	
100	占用一个车道	次·天	327	
	占用二个车道	次·天	737	

序号	项目名称	单位	赔偿费 (元)	备注
<b>三、公路绿化资源损失赔偿标准</b>				
<b>(一) 树木损坏赔偿标准</b>				
101	快长落叶乔木 胸径<15CM	株·厘米	8	1、本项费用为人工费用，其他费用另计。 2、本项费用为指导价。
	=15-30CM	株·厘米	12	
	>30 CM	株·厘米	16	
102	慢长落叶乔木 胸径 <15CM	株·厘米	12	
	胸径 =15-30CM	株·厘米	24	
	胸径 >30 CM	株·厘米	36	
103	常绿乔木 地径 <10CM	株·厘米	40	
	地径 =10-25CM	株·厘米	60	
	地径 >25 CM	株·厘米	80	
104	绿篱、色块、草坪 单行	延米	40	
	双行	延米	80	
	三行	延米	160	
	色块	平方米	160	
	草坪	草坪	45-50	
105	攀缘植物	株	10	
106	木本花卉	株	5	
	草本花卉	株	2	
107	绿地栏杆 高度<80CM	延米	30-50	
	=80-100CM	延米	70-80	
	>100 CM	延米	100-120	
<b>(二) 树木移植补偿费及其他</b>				
108	树球移植补偿费 (直径×高)	株	15	
	50×40			
	70×50	株	17	
	90×70	株	37	
	100×90 以上	株	100	
	落叶乔木 胸径 7CM 以下	株	45	
	7CM 以上	株	89	
109	树木伐除费 胸径 10 CM 以下	株	40	
	胸径 10-20 CM	株	120	
	胸径 20 -30CM	株	245	
	胸径 30-40 CM	株	444	
110	绿地清污	平方米	10	

- 注：1、赔偿标准中未尽项目可以按照实际发生工程预算收取。
- 2、冬季路面作业从每年11月15日起到下一年3月15日止，其赔偿标准按200%计取。高速公路、一级公路冬季不得掘动。
- 3、占用公路用地设置广告收取赔补偿费的标准，参照市物价和市工商行政管理部门有关规定计取。