

2026年怀柔区隧道定期检测项目（机电部分）-第2标段  
（二次） 中标候选人公示  
  
（招标项目编号： S110000A001044873002 ）

公示开始时间： 2026-10-16

公示结束时间： 2026-10-19

2026年怀柔区隧道定期检测项目（机电部分）-第2标段（二次）（招标项目编号： S110000A001044873002 ），建设单位名称： 北京市交通委员会怀柔公路分局 ，建设地点： 北京市 怀柔区 / ，评标日期： 2026年10月16日 。经评标委员会评审，确定 001 2026年怀柔区隧道定期检测项目（机电部分）-第2标段 的中标候选人，现公示如下：

一、中标候选人

001 2026年怀柔区隧道定期检测项目（机电部分）-第2标段

（一）基本情况

| 排序 | 中标候选人名称          | 评标得分      |
|----|------------------|-----------|
| 1  | 北京交信检测技术有限公司     | 92.096500 |
| 2  | 北京顺和安消防安全检测有限公司  | 91.761500 |
| 3  | 北京励拓新安安全防范技术有限公司 | 87.678400 |

（二）中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况

| 排序 | 中标候选人名称      | 项目负责人<br>姓名 | 证书名称及编号              | 业绩                                                       |
|----|--------------|-------------|----------------------|----------------------------------------------------------|
| 1  | 北京交信检测技术有限公司 | 赵立刚         | 20221104211000001008 | 北京<br>中科<br>华溯<br>检测<br>技术<br>有限<br>公司<br>试验<br>室消<br>防工 |

程检测：2025年通州区城市道路、桥梁、隧道检测项目第2标段；泉南国家高速公路永春互通至汤城枢纽段及沙厦国家高速公路公

路德  
化至  
汤城  
枢纽  
段改  
扩建  
工程  
消防  
工程  
竣工  
验收  
检  
测；  
晋江  
市东  
部快  
速通  
道一  
期工  
程第  
三标  
段工  
程消  
防工  
程竣  
工检  
测服  
务；  
福建

省厦  
蓉线  
漳州  
天宝  
至龙  
岩蛟  
洋高  
速公  
路改  
扩建  
工程  
(漳州  
市境)  
竣工  
验收  
阶段  
消防  
工程  
专项  
查验  
服  
务;  
宁德  
至古  
田高  
速公  
路房  
建消  
防工

程 消  
防工  
程专  
项检  
测；  
海沧  
疏港  
通道  
机  
电、  
消防  
交工  
验收  
检  
测；  
长乐  
前塘  
至福  
清庄  
前高  
速公  
路机  
电工  
程交  
工验  
收前  
质量  
检测  
服务

JGJC2  
合同  
段；  
四川  
省桃  
园  
（川  
陕  
界）  
至巴  
中高  
速公  
路桃  
园至  
南江  
段机  
电工  
程交  
工检  
测技  
术服  
务；  
海西  
高速  
公路  
网屏  
南至  
古田  
联络

|   |                 |     |                              | 线机<br>电工<br>程交<br>工验<br>收前<br>质量<br>检测<br>项目                                                                                  |
|---|-----------------|-----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | 北京顺和安消防安全检测有限公司 | 王先庆 | 2017042110422016111602000071 | 北京<br>蓝色<br>畅想<br>物流<br>有限<br>公司;<br>北京<br>东方<br>红航<br>天生<br>物技<br>术有<br>限公<br>司;北<br>京瑞<br>特沃<br>斯机<br>电设<br>备有<br>限公<br>司;煤 |

炭总  
医院;  
北京  
年年  
香九  
九嘉  
餐饮  
有限  
公司  
第一  
分公  
司;北  
京市  
怀柔  
区中  
医医  
院;北  
京佳  
和创  
世工  
贸有  
限公  
司;北  
京世  
纪园  
服装  
市场  
有限  
公司;

|   |                  |     |                      |                                                 |
|---|------------------|-----|----------------------|-------------------------------------------------|
|   |                  |     |                      | 北京市怀柔区九渡河学校;北京市郑伯芬氧气经销站;北京市南华庆典加油站;北京金缘德烤鸭店有限公司 |
| 3 | 北京励拓新安安全防范技术有限公司 | 刘保路 | 20201104241000003015 | 2025年怀柔区隧道定期检测项目                                |

(机电  
部分)  
一第2  
标  
段；  
天安  
门地  
区管  
委会  
消防  
设施  
设备  
维保  
及检  
测服  
务；  
北京  
燕京  
啤酒  
股份  
有限  
公司  
北京  
工厂  
消电  
检项  
目；  
中铁  
建物

|                          |    |                  |              |         |                                                                                             |
|--------------------------|----|------------------|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |    |                  |              |         | 业管<br>理有<br>限公<br>司北<br>京朝<br>阳第<br>一分<br>公司<br>电气<br>防火<br>检<br>测、<br>消防<br>设施<br>检测<br>合同 |
|                          | 排序 | 中标候选人名称          | 其他管理人员<br>姓名 | 证书名称及编号 | 业<br>绩                                                                                      |
|                          | 1  | 北京交信检测技术有限公司     |              |         |                                                                                             |
|                          | 2  | 北京顺和安消防安全检测有限公司  |              |         |                                                                                             |
|                          | 3  | 北京励拓新安安全防范技术有限公司 |              |         |                                                                                             |
| (三) 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 |    |                  |              |         |                                                                                             |
|                          | 排序 | 中标候选人名称          | 响应情况         |         |                                                                                             |
|                          | 1  | 北京交信检测技术有限公司     | 完全响应         |         |                                                                                             |
|                          | 2  | 北京顺和安消防安全检测有限公司  | 完全响应         |         |                                                                                             |
|                          | 3  | 北京励拓新安安全防范技术有限公司 | 完全响应         |         |                                                                                             |
| (四) 中标候选人响应招标文件要求的资质和业绩  |    |                  |              |         |                                                                                             |
|                          | 排序 | 中标候选人名称          |              |         |                                                                                             |
|                          |    |                  |              |         |                                                                                             |

|   |              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|--------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 北京交信检测技术有限公司 | 资质 | /                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   |              | 业绩 | 北京中科华溯<br>检测技术有限<br>公司试验室消<br>防工程检测；<br>2025 年通州<br>区城市道路、<br>桥梁、隧道检<br>测项目第 2<br>标段；泉南国<br>家高速公路永<br>春互通至汤城<br>枢纽段及沙厦<br>国家高速公路<br>德化至汤城枢<br>纽段改扩建工<br>程消防工程竣<br>工验收检测；<br>晋江市东部快<br>速通道一期工<br>程第三标段工<br>程消防工程竣<br>工检测服务；<br>福建省厦蓉线<br>漳州天宝至龙<br>岩蛟洋高速公<br>路改扩建工程<br>(漳州市境)竣<br>工验收阶段消 |

|   |                  |    |                                                                                                                                |
|---|------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                  |    | 防工程专项查<br>验服务；宁德<br>至古田高速公<br>路房建消防工<br>程消防工程专<br>项检测；翔安<br>机场高速公路<br>（沈海高速-<br>翔安南路）消<br>防工程竣工验<br>收检测                        |
|   |                  | 资质 | /                                                                                                                              |
| 2 | 北京顺和安消防安全检测有限公司  | 业绩 | 瑞特沃斯大<br>厦;九州溪谷<br>大酒店;东方<br>腾龙建材市场<br>营业场所 1-2<br>层;怀柔芦庄<br>村幸福晚年驿<br>站;北京金缘<br>德烤鸭店有限<br>公司;北京世<br>纪园服装市场<br>有限公司地上<br>1-3 层 |
| 3 | 北京励拓新安安全防范技术有限公司 | 资质 | /                                                                                                                              |
|   |                  | 业绩 | 天安门地区管<br>委会消防设施<br>设备维保及检                                                                                                     |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | 测服务；北京<br>燕京啤酒股份<br>有限公司北京<br>工厂消电检项<br>目；中国机械<br>科学研究总院<br>集团有限公司<br>消电检项目；<br>金四季购物中<br>心建筑消防设<br>施检测项目；<br>消防设施、电<br>气防火检测合<br>同；北京自安<br>然酒店管理有<br>限公司项目消<br>防技术服务合<br>同-消防设施<br>检测；2025年<br>怀柔区隧道定<br>期检测项目<br>(机电部分)一<br>第2标段 |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

二、提出异议的渠道和方式

001 2026年怀柔区隧道定期检测项目（机电部分）-第2标段

提出异议的渠道和方式： 公示期内，如对上述中标候选人存在疑问，依据北京市交通委员会《北京市公路工程招标投标活动  
投诉处理管理办法（试行）》，可向北京市交通委员会投诉或举报。

被否决的投标人： 北京弘锐消防科技服务有限公司 被否决的投标人： 北京华安全鼎消防科技有限公司 被否决的投标  
人： 北京火正消防安全技术研究院有限公司

|                                 |    |                     |                             |                   |                                                                 |        |
|---------------------------------|----|---------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|
| 三、其他公示内容                        |    |                     |                             |                   |                                                                 |        |
| /                               |    |                     |                             |                   |                                                                 |        |
| 四、监督部门                          |    |                     |                             |                   |                                                                 |        |
| 本招标项目的监督部门为 北京市交通委员会 。          |    |                     |                             |                   |                                                                 |        |
| 监督部门电话： 010-12328               |    |                     |                             |                   |                                                                 |        |
| 五、联系方式                          |    |                     |                             |                   |                                                                 |        |
| 招 标 人：北京市交通委员会怀柔公路分局            |    |                     | 招标代理机构：北京价源技术有限公司           |                   |                                                                 |        |
| 地 址：北京市怀柔区府前街1号                 |    |                     | 地 址：北京市丰台区西四环南路88号5幢二层A214室 |                   |                                                                 |        |
| 联 系 人：赵文静                       |    |                     | 联 系 人：杨甜、徐梦                 |                   |                                                                 |        |
| 电 话：010-69643823-8309           |    |                     | 电 话：18610993668             |                   |                                                                 |        |
| 电子邮件：                           |    |                     | 电子邮件：jiayuanjishu@126.com   |                   |                                                                 |        |
| 六、开评、评标情况                       |    |                     |                             |                   |                                                                 |        |
| 001 2026年怀柔区隧道定期检测项目（机电部分）-第2标段 |    |                     |                             |                   |                                                                 |        |
| （一）开标记录                         |    |                     |                             |                   |                                                                 |        |
|                                 | 序号 | 投标人                 | 投标价格（元）                     | 投标工期/服务期<br>（日历天） | 质量<br>标准                                                        | 拟派项目经理 |
|                                 | 1  | 北京金鑫盾消防安全科技有限<br>公司 | 517146.85                   | 62                | 报告<br>真实<br>可靠，<br>符合<br>国家<br>及地<br>方的<br>相关<br>法律<br>法规<br>要求 | 龙柯     |

|   |                   |           |    |                                                                          |     |
|---|-------------------|-----------|----|--------------------------------------------------------------------------|-----|
| 2 | 北京励拓新安安全防范技术有限公司  | 524279.91 | 62 | 报告<br>真实<br>可<br>靠，<br>符合<br>国家<br>及地<br>方的<br>相关<br>法律<br>法规<br>要求      | 刘保路 |
| 3 | 北京火正消防安全技术研究院有限公司 |           | 62 | 报告<br>真实<br>可<br>靠，<br>符合<br>国家<br>及地<br>方的<br>相关<br>法律<br>法规<br>要<br>求。 | 侯学斌 |
| 4 | 北京弘锐消防科技服务有限公司    |           | 62 | 报告<br>真实<br>可<br>靠，                                                      | 崔少丽 |

|   |                     |           |    |                                                                          |     |
|---|---------------------|-----------|----|--------------------------------------------------------------------------|-----|
|   |                     |           |    | 符合<br>国家<br>及地<br>方的<br>相关<br>法律<br>法规<br>要求                             |     |
| 5 | 北京华安全鼎消防科技有限公<br>司  |           | 62 | 报告<br>真实<br>可<br>靠，<br>符合<br>国家<br>及地<br>方的<br>相关<br>法律<br>法规<br>要<br>求。 | 王为广 |
| 6 | 北京迅达成消防工程有限责任<br>公司 | 558161.95 | 62 | 报告<br>真实<br>可<br>靠，<br>符合<br>国家<br>及地<br>方的                              | 赵永红 |

|          |                 |           |    |                                                                     |     |
|----------|-----------------|-----------|----|---------------------------------------------------------------------|-----|
|          |                 |           |    | 相关<br>法律<br>法规<br>要求                                                |     |
| 7        | 北京顺和安消防安全检测有限公司 | 556440.86 | 62 | 报告<br>真实<br>可<br>靠，<br>符合<br>国家<br>及地<br>方的<br>相关<br>法律<br>法规<br>要求 | 王先庆 |
| 8        | 北京交信检测技术有限公司    | 501632.44 | 62 | 报告<br>真实<br>可<br>靠，<br>符合<br>国家<br>及地<br>方的<br>相关<br>法律<br>法规<br>要求 | 赵立刚 |
| (二) 评标情况 |                 |           |    |                                                                     |     |

1、投标文件被否决的投标人名称、否决的原因及其依据

| 序号 | 投标文件被否决的投标人名称     | 否决的原因及其依据                                                              |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 北京弘锐消防科技服务有限公司    | 投标文件不满足招标文件<br>评标办法形式评审与响应<br>性评审标准第一个信封<br>（商务及技术文件）评审<br>标准第（10）条要求。 |
| 2  | 北京华安全鼎消防科技有限公司    | 投标文件不满足招标文件<br>评标办法形式评审与响应<br>性评审标准第一个信封<br>（商务及技术文件）评审<br>标准第（10）条要求。 |
| 3  | 北京火正消防安全技术研究院有限公司 | 投标文件不满足招标文件<br>评标办法形式评审与响应<br>性评审标准第一个信封<br>（商务及技术文件）评审<br>标准第（10）条要求。 |

2、评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果

| 序号 | 投标人名称 | 清算/<br>预算<br>书项<br>目名<br>称 | 修正<br>内容 | 修正<br>的原<br>因、<br>依据 | 修正<br>结果 |
|----|-------|----------------------------|----------|----------------------|----------|
|    | /     | /                          | /        | /                    | /        |

3、评标委员会成员对各投标人投标文件的评分（评审）

| 投标人名称及评分项        |     | 专家 1    | 专家 2    | 专家 3    | 专家 4    | 专家 5    |
|------------------|-----|---------|---------|---------|---------|---------|
| 北京交信检测技术有<br>限公司 | 技术  |         |         |         |         |         |
|                  | 建议书 | 41.0000 | 38.0000 | 40.5000 | 41.0000 | 33.0000 |

|                      |               |         |         |         |         |         |
|----------------------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                      | 其他<br>条件      | 35.0000 | 35.0000 | 35.0000 | 35.0000 | 35.0000 |
|                      | 报价<br>评审      | 18.3965 | 18.3965 | 18.3965 | 18.3965 | 18.3965 |
| 北京励拓新安安全防<br>范技术有限公司 | 技术<br>建议<br>书 | 31.0000 | 34.0000 | 36.0000 | 35.0000 | 29.0000 |
|                      | 其他<br>条件      | 35.0000 | 35.0000 | 35.0000 | 35.0000 | 35.0000 |
|                      | 报价<br>评审      | 19.6784 | 19.6784 | 19.6784 | 19.6784 | 19.6784 |
| 北京迅达成消防工程<br>有限责任公司  | 技术<br>建议<br>书 | 27.0000 | 30.0000 | 34.5000 | 33.0000 | 27.0000 |
|                      | 其他<br>条件      | 29.0000 | 29.0000 | 29.0000 | 29.0000 | 29.0000 |
|                      | 报价<br>评审      | 17.3390 | 17.3390 | 17.3390 | 17.3390 | 17.3390 |
| 北京金鑫盾消防安全<br>科技有限公司  | 技术<br>建议<br>书 | 29.2000 | 31.0000 | 34.0000 | 33.0000 | 27.0000 |
|                      | 其他<br>条件      | 35.0000 | 35.0000 | 35.0000 | 35.0000 | 35.0000 |
|                      | 报价<br>评审      | 19.2746 | 19.2746 | 19.2746 | 19.2746 | 19.2746 |
| 北京顺和安消防安全<br>检测有限公司  | 技术<br>建议<br>书 | 35.3000 | 39.0000 | 43.0000 | 41.0000 | 38.0000 |
|                      |               |         |         |         |         |         |

|  |  |          |         |         |         |         |         |
|--|--|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
|  |  | 其他<br>条件 | 35.0000 | 35.0000 | 35.0000 | 35.0000 | 35.0000 |
|  |  | 报价<br>评审 | 17.5015 | 17.5015 | 17.5015 | 17.5015 | 17.5015 |